



Technical Rider

## LINE UP

Heiko: Lead Vocals  
Chris: Bass  
Jan: Drums, Background Vocals  
Bernd: Guitar, Acoustic Guitar, Background Vocals  
Jörg: Lead Guitar

## KONTAKT

### Ansprechpartner - Technik

Name: Heiko Sonntag  
Tel. Mobil: +49 1718146455  
E-Mail: [mail@voltbeat.de](mailto:mail@voltbeat.de)

## BÜHNE

Die Bühne sollte mindestens 7 Meter breit und 4 Meter tief sein. Bei Open-Airs mit Überdachung der gesamten Bühne, der PA, der Elektronikstellplätze und des FOH-Platzes. Ein Drum-Podest ist entsprechend des Bühnenplans (siehe Anhang) bereitzustellen. Für Bassverstärker bitte Cases oder Ähnliches bereithalten, um das Bass Rack höher stellen zu können.

## STROM

Auf der Bühne ist an den markierten Stellen (rot markiert siehe Bühnenplan) die gewünschte Anzahl an einwandfreien und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen (220V / 16A) bereitzustellen.

## BESCHALLUNGSANLANGE

Die Anlage sollte einen druckvollen und transparenten Sound produzieren und für den Raum (bzw. für Open Air Veranstaltungen) angemessen sein. Das PA-System muss eine gleichmäßige Beschallung der Zuhörer mit durchschnittlich 105 dB(A) im Publikum verzerrungsfrei ermöglichen und genügend Bassreserven bieten. Bitte nur hochwertige Systeme verwenden.


# FOH

Voltbeat greift **ALLE** Signale selbst ab und verbindet diese in ihre eigenen Splitter. Der FOH Mischer holt sich **ALLE** Signale von den im Voltbeat Rack befindlichen beschrifteten **Patchbays** ab. Es werden 17 Kanäle benötigt.

| Kanal FOH | Patchbay      | Beschreibung                | Instrument        | Musiker | 48 V |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------|------|
| 1         | PB 1 – FOH 1  | Kick                        | Drums             | Jan     | nein |
| 2         | PB 1 – FOH 2  | Snare                       | Drums             | Jan     | nein |
| 3         | PB 1 – FOH 3  | Hi-Hat                      | Drums             | Jan     | nein |
| 4         | PB 1 – FOH 4  | Hightom                     | Drums             | Jan     | nein |
| 5         | PB 1 – FOH 5  | Floortom 1                  | Drums             | Jan     | nein |
| 6         | PB 1 – FOH 6  | Floortom 2                  | Drums             | Jan     | nein |
| 7         | PB 1 – FOH 7  | Over Head 1                 | Drums             | Jan     | nein |
| 8         | PB 1 – FOH 8  | Over Head 2                 | Drums             | Jan     | nein |
| 9         | PB 1 – FOH 9  | Bass                        | Bass              | Chris   | nein |
| 10        | PB 1 – FOH 10 | Lead Guitar (Kemper links)  | Guitar            | Jörg    | nein |
| 11        | PB 1 – FOH 11 | Lead Guitar (Kemper rechts) | Guitar            | Jörg    | nein |
| 12        | PB 1 – FOH 12 | Acoustic Guitar (DI)        | Acoustic Guitar   | Bernd   | nein |
| 13        | PB 1 – FOH 13 | Rhythm Guitar (AX8 links)   | Guitar            | Bernd   | nein |
| 14        | PB 1 – FOH 14 | Rhythm Guitar (AX8 rechts)  | Guitar            | Bernd   | nein |
| 15        | PB 2 – FOH 15 | VOX Lead                    | Lead Vocals       | Heiko   | nein |
| 16        | PB 2 – FOH 16 | VOX Drum                    | Background Vocals | Jan     | nein |
| 17        | PB 2 – FOH 17 | VOX Guitar                  | Background Vocals | Bernd   | nein |

# BÜHNENPLAN - VOLTBEAT

Stand 08.06.2021



# Monitoring

VOLTBEAT verfügt über ein eigenes In-Ear System.

Voltbeat spielen nur über ihre eigene Backline. Eine Mitbenutzung des Voltbeat Drums ist NICHT möglich!

**ACHTUNG!!!! \*\*\*\*\*Schlagzeug Linksaufbau\*\*\*\*\***

Benötigte Personen/Equipment (vom Veranstalter/PA Verleiher zu stellen!)

- 3 Drum Podeste a 2x1 m
- 2 x DI Box (1 x für Bass, 1 x für Acoustic Guitar)
- FOH-Techniker
- Lichttechniker
- Bühnentechniker
- Schwarzes Bühnenmolton (für Drumriser)
- Zuleitung 220 V (Strom), siehe Bühnenplan
- 2 x BG Mikrophone (Audix OM7 oder Sure SM58)
- 2 x Mikrophonständer (Galgen, 2 x front links/rechts, 1 x Drum)
- Ausreichend XLR Kabel
- Vorrichtung und Befestigungsmaterial für Banner hinter Drum

## Vorhandenes, eigenes Equipment

- Drum Microfonierung, Set kann variieren
- In-Ear System Drummer, kabelgebunden
- 2 x Stagebox für Signale selbst zum eigenen Splitter zu führen
- VOLTBEAT RACK mit:
  - Presonus StudioLive Series III 24R
  - 4 x Sennheiser ew IEM G4 mit E-Band
  - 3 x Splitter Art S8
  - 2 x Patchbay Art P16
  - WLAN Router 5 GHz
- Rack mit Kemper AMP
- AX 8 Guitar Pre AMP
- Hartke Bass AMP
- 2 x DI Box
- Funk Microphon Lead Sänger
- Microphon Audix Vox Guitar